




Wie an der frischen
Luft getrocknet

DIE WIRKLICH SINNVOLL ALTERNATIVE



BETRIEBSMODI

Per Drucktaste wird der gewünschte Trocknungsgrad eingestellt.

LUFTAUSLASS

Fördert die Trockenluft weit in den Raum hinein und verteilt sie bei Bedarf in eine bestimmte Richtung.

E.DRY

Die intelligente, elektronische Betriebsautomatik steuert das Gerät absolut effizient.

made in germany.

EFFEKTIVE



LUFTFILTER

leicht zu reinigen, wiederverwendbar



PLATZSPAREND

Für die einfache Montage an der Wand vorgesehen.

Darum einen AERIAL Raumluft-Wäschetrockner

Seit 25 Jahren entwickeln und produzieren wir Kondensationsrockner und Trocknungstechnik für private und gewerbliche Kunden. Anhand unserer Erfahrung kennen wir die Anforderungen der Praxis. Qualität ist unser Markenzeichen. Und aus diesem Grund gewähren wir auch 3 Jahre Garantie.

AERIAL Raumluft-Wäschetrockner bieten Ihnen die Möglichkeit jede Art Textilie von Cashmere über Seide bis hin zum Neoprenanzug zu trocknen.

Das Ergebnis der Wäschetrocknung ist stets knitterfrei und Ihre Kleidung fühlt sich an, als wäre sie an der frischen Luft getrocknet. Zudem fällt kein Wäscheabrieb wie im herkömmlichen Tumbler an und der Bügelaufwand wird ebenfalls minimiert.

Selbst in den kleinsten Waschküchen finden unsere Geräte noch Platz. Durch die simple Wandmontage und ein beeindruckend flaches Gehäuse kann der Raum optimal genutzt werden.

Übrigens ist die Bedienung spielend leicht. Per einfachem Tastendruck nimmt unser Raumluft-Wäschetrockner seine Arbeit auf. Bereits ab 3 °C Raumtemperatur – ob im privaten Eigenheim oder dem Gemeinschafts-Trocknungsraum.

Die umweltfreundlichen Raumluft-Wäschetrockner von AERIAL arbeiten nach dem Kondensationsprinzip. Dank Energieklasse A1 werden Stromkosten nachhaltig reduziert. Raumluft-Wäschetrockner halten auch den Raum, das Mauerwerk, den Fussboden und evtl. eingelagertes Material trocken. So verhindern Sie die Bildung von Schimmel und beugen Sach- und Gesundheitsschäden vor.

Überzeugen Sie sich selbst:

Ob Werksbesichtigung, Beratung vor Ort oder Support am Telefon – unser motiviertes, fachkundiges Personal steht Ihnen mit echtem Service stets zur Seite.

TECHNISCHE DATEN



WT 230

WT 240

WT 250

WT 280

| Energieeffizienzklasse | A1 | A1 | A1 | A1 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Entfeuchtungsleistung max. | 35,5 l/24h** | 36,5 l/24h** | 57,1 l/24h** | 79,2 l/24h** |
| Leistungsaufnahme max. | 569 W** | 570 W** | 887 W** | 1390 W** |
| Energieverbrauch | 0,27 kW/h pro kg | 0,26 kW/h pro kg | 0,24 kW/h pro kg | 0,32 kW/h pro kg |
| Wäschetrockenleistung | 1,63 kg/h | 1,91 kg/h | 2,94 kg/h | 3,39 kg/h |
| Nenn-Wäschemasse | 7,5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
| Wäschetrockendauer | 275 min | 314 min | 306 min | 354 min |
| Umluftmenge | 750 m ³ /h*** | 830 m ³ /h*** | 870 m ³ /h*** | 920 m ³ /h*** |
| Arbeitsbereich Temperatur | +3 bis +32 °C | +3 bis +32 °C | +3 bis +32 °C | +3 bis +32 °C |
| Arbeitsbereich Feuchte | 40 bis 95% r.F. | 40 bis 95% r.F. | 40 bis 95% r.F. | 40 bis 95% r.F. |
| Geräuschpegel | 59 dB (A) | 62 dB (A) | 62 dB (A) | 65 dB (A) |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Anschlusskabel | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m |
| Kältemittel | R407c | R407c | R407c | R407c |
| Masse H x B x T (mm) | 809 / 640 / 345 | 809 / 640 / 345 | 809 / 640 / 345 | 809 / 640 / 345 |
| Gewicht | 40 kg | 40 kg | 42 kg | 43 kg |

*Richtwerte/Erfahrungswerte ** in Anlehnung an DIN EN810 ***Reichweite bis ca. 10 m in den Raum
3 Jahre Garantie

made in germany.

Zubehör WT-Serie



Ersatz-Luftfilter

Austauschbarer Gazefilter im Kunststoffrahmen.

Sehr einfach zu reinigen und somit wiederverwendbar.



PK-UNI Pumpenkit

Kondensatpumpe, die anfallendes Kondensat automatisch abpumpt. Ideal, wenn kein Bodenablauf vorhanden ist.



Wäscheleinensysteme

Lässt sich individuell auf Ihre Anforderungen anpassen. Gerne berechnen wir den perfekten Bedarf für Ihren Trocknungsraum



Externer 20 Liter Wasserbehälter

Der intelligente Wasserbehälter für Wandgeräte schaltet den Wäschetrockner bei Vollstand automatisch ab. Garantiert kein Überlaufen. 20 Liter Fassungsvermögen.

VORTEILE DER WT-SERIE



Die Vorteile der WT-Serie

- » Wie an der frischen Luft getrocknet
- » Wäsche ist fast knitterfrei, geringer Bügelbedarf
- » Kein Abrieb der Wäschestücke
- » Bis zu 20 kg Wäsche auf einmal trocknen
- » Sehr einfache Bedienung
- » Einzigartiges, leicht zu wechselndes Filtersystem
- » Platzsparende Wandmontage
- » Modus „Zusätzliche Raumtrocknung“ wählbar
- » Sehr einfach zu warten
- » Umweltfreundlich: Energieklasse A1 (Klassifizierung Schweiz)
- » Verhindert die Schimmelbildung in feuchten Räumen
- » 3 Jahre Garantie aus Überzeugung

Einsatzbereiche

- » Einfamilienhäuser
- » Mehrfamilienhäuser
- » Hotels
- » Skikeller
- » Kindergärten
- » Öffentliche Einrichtungen
- » Feuerwehr
- » Sportvereine





Empfohlener
Vertriebspartner:



Entfeuchter Center GmbH
Riedstr. 8 · 8953 Dietikon
Tel. 043 500 00 50
Fax 043 500 00 54
entfeuchtercenter.ch

made in germany.